

附件 1-兒少自殺死亡人數

單位：人

縣市	2010			2011			2012			2013			2014		
	合計	男	女	合計	合計	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
新北市	4	2	2	8	6	2	6	0	6	1	1	0	3	3	0
臺北市	2	1	1	1	0	1	4	3	1	3	1	2	2	1	1
桃園市	5	3	2	2	2	0	5	3	2	3	2	1	1	0	1
臺中市	2	2	0	1	0	1	1	0	1	6	4	2	2	2	0
臺南市	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
高雄市	6	4	2	4	4	0	1	0	1	1	1	0	3	1	2
宜蘭縣	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
新竹縣	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
苗栗縣	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
彰化縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
南投縣	1	0	1	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
雲林縣	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
屏東縣	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0
臺東縣	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
花蓮縣	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
基隆市	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
新竹市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
嘉義市	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	27	15	12	24	16	8	30	11	19	20	11	9	14	7	7

縣市	2015			2016			2017			2018			2019		
	合計	男	女	合計	合計	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
新北市	4	3	1	7	6	1	9	4	5	4	1	3	10	4	6
臺北市	2	2	0	2	1	1	3	3	0	5	2	3	7	6	1
桃園市	2	2	0	5	3	2	4	1	3	10	6	4	5	3	2
臺中市	3	3	0	3	2	1	2	1	1	4	0	4	4	4	0
臺南市	0	0	0	2	1	1	5	3	2	4	1	3	4	3	1
高雄市	6	4	2	4	4	0	2	1	1	5	2	3	8	2	6
宜蘭縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
新竹縣	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	1	1	0	1
苗栗縣	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0
彰化縣	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
南投縣	2	2	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	1	1	0
雲林縣	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
嘉義縣	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
屏東縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
臺東縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
花蓮縣	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
澎湖縣	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
基隆市	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新竹市	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
嘉義市	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	23	19	4	29	22	7	35	17	18	37	13	24	52	31	21

資料來源：衛生福利部

附件 2-自殺防治通報系統兒少自殺原因統計

單位：人，%

年別	原因		人次	占該年齡層比率	
2011	自殺通報人次		1064	100.0	
	自殺原因	第 1 名	家庭成員問題	384	36.1
		第 2 名	憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病	289	27.2
		第 3 名	感情因素	284	26.7
		第 4 名	其他人際關係因素	210	19.7
2012	自殺通報人次		1028	100.0	
	自殺原因	第 1 名	家庭成員問題	366	35.6
		第 2 名	感情因素	291	28.3
		第 3 名	憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病	252	24.5
		第 4 名	其他人際關係因素	169	16.4
2013	自殺通報人次		951	100.0	
	自殺原因	第 1 名	家庭成員問題	301	31.7
		第 2 名	感情因素	281	29.5
		第 3 名	憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病	187	19.7
		第 4 名	學校適應問題	141	14.8
2014	自殺通報人次		1168	100.0	
	自殺原因	第 1 名	家庭成員問題	392	33.6
		第 2 名	感情因素	296	25.3
		第 3 名	學校適應問題	197	16.9
		第 4 名	憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病	196	16.8
2015	自殺通報人次		1158	100.0	
	自殺原因	第 1 名	家庭成員問題	384	33.2
		第 2 名	感情因素	288	24.9
		第 3 名	學校適應問題	215	18.6
		第 4 名	憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病	160	13.8
2016	自殺通報人次		1152	100.0	
	自殺原因	第 1 名	家庭成員問題	385	33.4
		第 2 名	憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病	304	26.4
		第 3 名	感情因素	250	21.7
		第 4 名	學校適應問題	248	21.5
2017	自殺通報人次		1381	100.0	
	自殺原因	第 1 名	家庭成員問題	456	33.0
		第 2 名	憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病	433	31.4

年別	原因			人次	占該年齡層比率
	第 3 名	學校適應問題		336	24.3
	第 4 名	感情因素		256	18.5
2018	自殺通報人次			2384	100.0
	自殺原因	第 1 名	憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病	1003	42.1
		第 2 名	家庭成員問題	812	34.1
		第 3 名	學校適應問題	602	25.3
		第 4 名	感情因素	416	17.4
2019	自殺通報人次			3390	100.0
	自殺原因	第 1 名	憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病	1596	47.1
		第 2 名	家庭成員問題	1155	34.1
		第 3 名	學校適應問題	915	27.0
		第 4 名	感情因素	555	16.4

資料來源：衛生福利部

說明：本表格係以自殺防治通報系統之自殺原因欄位進行統計分析，該欄位係醫療機構及各政府單位相關人員依據自殺防治法第 11 條，於知悉有自殺行為（包含「自殺企圖」及「自殺死亡」）情事時填報。

附件 3-未列為保護個案者，視其需求轉介相關服務資源協助之數據

單位：人

年別	男	女	總數
108	5	50	55
109	218	413	631

資料來源：衛生福利部

附件 4-109 學年度高級中等以下學校概況(幼兒園)

單位：人，校

	校數	班級數	學生人數
公立	2,104	-	583,406
非營利	232	-	160,363
私立	4,111	-	24,434
總計	6,447	-	398,609

資料來源：教育部

附件 5-兒少拿取抗憂鬱藥物人數比例統計表

單位:人, %

	2016	2017	2018	2019	2020
兒少曾拿藥人數	13,595	14,896	17,076	20,739	24,167
兒少總人口數	3,987,202	3,900,662	3,778,520	3,702,207	3,615,967
兒少拿藥人數比例	0.34%	0.38%	0.45%	0.56%	0.67%

資料來源：衛生福利部

說明：

- 1.藥品定義：藥品 ATC 碼前 4 碼符合 N06A 之 TCAs、SSRIs、SNRIs 及其他抗憂鬱藥物
- 2.統計條件:當年度兒少有拿過抗憂鬱藥物人數(至少 1 次)

附件 6-兒少身心科就醫人數比例統計表

單位:人, %

	2016	2017	2018	2019	2020
兒少曾就醫人數	93,582	99,322	109,281	122,316	134,733
兒少總人口數	3,987,202	3,900,662	3,778,520	3,702,207	3,615,967
兒少就醫人數比例	2.35%	2.55%	2.89%	3.3%	3.73%

資料來源：衛生福利部

說明：統計條件為當年度兒少有到過身心科就醫人數(至少 1 次)。