

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.10.1-112.12.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		109	95	149	86	268	148	341	154	508	109	701	264	2076	856
T38	荷爾蒙、荷爾蒙類似合成物及其對抗劑中毒、不良反應或劑量不足，他處未歸類者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
T39	非鴉片類鎮痛劑、解熱劑及抗風濕病劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
T42	抗癲癇藥物、鎮靜-安眠藥物及抗帕金森氏症候群藥物中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	5
T43	他處未歸類之精神轉化劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3
T751	未明示淹死及非致命性溺水之影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V00	行人運輸工具意外事故	0	1	1	1	9	4	7	4	5	0	6	4	28	14
V01-V09	行人在運輸意外事故中受傷	3	4	2	2	6	3	11	8	6	4	6	3	34	24
V10-V19	腳踏車騎乘者在運輸意外事故中受傷	0	0	8	2	17	4	38	7	106	10	69	7	238	30
V20-V29	摩托車騎乘者在運輸意外事故中受傷	8	7	7	10	12	14	9	15	36	19	255	120	327	185
V30-V39	三輪機動車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.10.1-112.12.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		109	95	149	86	268	148	341	154	508	109	701	264	2076	856
V40-V49	汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	2	1	1	0	0	1	2	1	0	0	11	3	16	6
V50-V59	小貨(卡)車或箱型小貨(卡)車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
V60-V69	重型運輸車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
V70-V79	巴士(公共汽車)乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
V80-V89	其他陸路運輸意外事故	2	0	2	1	1	0	3	2	3	1	34	19	45	23
V90-V94	水路運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V95-V97	空中運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V98-V99	其他和未特定的運輸意外事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
W00	涉及冰及雪在同一平面(或樓層)上的跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W01	同一平面(或樓層)上的滑倒、絆倒及踉蹌	4	2	13	10	36	17	48	17	60	13	34	4	195	63
W02	涉及溜冰、滑雪、溜輪鞋或滑(溜)板的跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.10.1-112.12.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		109	95	149	86	268	148	341	154	508	109	701	264	2076	856
W03	與他人碰撞、或被他人推動而導致在同一平面(或樓層)上的其他跌倒(落)	0	0	1	1	4	1	14	6	7	1	3	1	29	10
W04	被他人搬運或攙扶時跌倒(落)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
W05	涉及輪椅的跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W06	涉及床的跌倒(落)	11	13	9	2	2	1	1	1	0	0	1	0	24	17
W07	涉及椅子的跌倒(落)	6	2	6	3	5	3	0	1	2	1	1	0	20	10
W08	涉及其他傢俱的跌倒(落)	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1
W09	涉及運動場地設施的跌倒(落)	1	3	10	4	27	16	28	9	11	2	11	4	88	38
W10	在樓梯和台階跌倒及跌落	2	1	3	1	6	3	12	6	11	6	7	2	41	19
W11	在扶梯上跌倒及跌落	1	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4	3
W12	在鷹架上跌倒及跌落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W13	從建築物或建築結構跌落、跌出	0	0	0	1	4	1	1	0	1	0	0	0	6	2
W14	從樹上跌(摔、墜、掉)落	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
W15	從懸(斷)崖跌(摔、墜、掉)落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W16	潛水或跳水導致溺死或淹沒以外的傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
W17	從一平面(或樓層)至另一平面(或樓層)的其他跌(摔、墜、掉)落	7	4	10	4	8	7	10	4	6	6	9	6	50	31
W18	同一平面(或樓層)的其他跌倒(落)	0	4	12	4	20	12	25	14	36	6	30	4	123	44

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.10.1-112.12.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	合計	109	95	149	86	268	148	341	154	508	109	701	264	2076	856
W19	未特定的跌倒(落)	3	5	25	12	59	35	75	32	102	15	45	14	309	113
W20-W49	暴露於無生命機械力	8	5	12	12	20	7	20	8	42	8	55	7	157	47
W50-W64	暴露於有生命機械力下	3	2	4	5	8	5	11	8	20	2	17	5	63	27
W65	在浴盆中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W66	掉入(跌落)浴盆溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W67	在游泳池中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W68	掉入(跌落)游泳池溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W69	在自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W70	掉入(跌落)自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W73	其他特定溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W74	未特定的溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W75	在床上意外的閉息(悶氣)及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W76	其他意外的懸吊及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W77	塌方(土埋)、落土及其他物質對呼吸的威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W78	吸入胃內容物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W79	吸入及攝入食物導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W80	吸入及攝入(食)其他物件導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W81	被封閉(限制)於或陷入低氧環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.10.1-112.12.31

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
合計	109	95	149	86	268	148	341	154	508	109	701	264	2076	856	
W83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.10.1-112.12.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		109	95	149	86	268	148	341	154	508	109	701	264	2076	856
X04	暴露於高度易燃物的起火	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
X05	暴露於睡衣起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X06	暴露於其他衣物及裝飾品的起火或熔化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X08	暴露於其他特定的煙霧、火災及火焰	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1
X09	暴露於未特定的煙霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X10-X19	接觸熱和燙的物質	32	27	8	4	9	3	2	1	5	1	3	7	59	43
X20-X29	接觸有毒的動物和植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X30	暴露於過度的自然熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X31	暴露於過度的自然冷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X58-X59	意外暴露於其他和未特定的因素	10	5	5	4	12	8	22	7	43	9	73	36	165	69
X71	溺死及淹沒蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X76	利用煙霧、火(災)及火焰蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X77	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X78	利用銳利物體蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
X79	利用鈍器蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.10.1-112.12.31

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計	109	95	149	86	268	148	341	154	508	109	701	264	2076	856
X80	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	5
X81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X83	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	4
X92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
Y00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Y01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y04	0	0	1	0	1	0	1	1	4	0	6	1	13	2
Y07	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Y08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Y09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.10.1-112.12.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	合計	109	95	149	86	268	148	341	154	508	109	701	264	2076	856
Y26	曝露於煙霧、火(災)及火焰意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y27	碰觸到水蒸氣(汽)及熱蒸氣(汽)及熱物體意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y28	碰觸到鋒利之物體意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y29	碰觸到鈍器意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y30	由高處跌、跳躍或推下意圖不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Y31	跌落、躺下、跑在移動物前面或撞入移動物中意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y32	機動車碰撞意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y33	其他特定事件意圖不明	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Y84	其他醫療處置引起病人異常反應或後期併發症，未提及處置時有意外事件	1	3	0	1	0	1	0	0	0	1	2	1	3	7