

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:110.01.1-110.03.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A05	其他細菌性食物中毒， 他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T17	呼吸道異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T37	其他系統性抗感染及抗 原蟲藥物中毒、不良反 應或劑量不足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T38	荷爾蒙、荷爾蒙類似合 成物及其對抗劑中毒、 不良反應或劑量不足， 他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T39	非鴉片類鎮痛劑、解熱 劑及抗風濕病劑中毒、 不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
T40	麻醉劑及夢幻劑(幻覺 原)中毒、不良反應或 劑量不足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T41	麻醉劑或治療性氣體中 毒、不良反應或劑量不 足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T42	抗癲癇藥物、鎮靜-安 眠藥物及抗帕金森氏症 候群藥物中毒、不良反 應或劑量不足	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	6
T43	他處未歸類之精神轉化 劑中毒、不良反應或劑 量不足	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	6	3	10

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:110.01.1-110.03.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
T751	未明示淹死及非致命性 溺水之影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V00	行人運輸工具意外事故	2	0	3	2	4	4	4	7	7	4	10	2	30	19
V01-V09	行人在運輸意外事故中 受傷	1	3	7	3	7	7	11	5	9	4	5	4	40	26
V10-V19	腳踏車騎乘者在運輸意 外事故中受傷	1	0	9	4	21	15	38	12	114	16	77	14	260	61
V20-V29	摩托車騎乘者在運輸意 外事故中受傷	5	7	9	12	20	17	17	9	61	35	379	145	491	225
V30-V39	三輪機動車輛乘員[乘客 或員工(駕駛員)]在運輸 意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	1
V40-V49	汽車乘員[乘客或員工 (駕駛員)]在運輸意外事 故中受傷	3	3	2	2	5	5	4	3	2	3	10	7	26	23
V50-V59	小貨(卡)車或箱型小貨 (卡)車乘員[乘客或員工 (駕駛員)]在運輸意外事 故中受傷	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0
V60-V69	重型運輸車輛乘員[乘客 或員工(駕駛員)]在運輸 意外事故中受傷	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V70-V79	巴士(公共汽車)乘員[乘 客或員工(駕駛員)]在運 輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V80-V89	其他陸路運輸意外事故	0	0	2	1	2	2	3	3	13	6	50	19	70	31

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:110.01.1-110.03.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
V90-V94	水路運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V95-V97	空中運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V98-V99	其他和未特定的運輸意外事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
W00	涉及冰及雪在同一平面(或樓層)上的跌倒(落)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
W01	同一平面(或樓層)上的滑倒、絆倒及踉蹌	9	1	15	7	30	19	30	22	46	16	31	14	161	79
W02	涉及溜冰、滑雪、溜輪鞋或滑(溜)板的跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W03	與他人碰撞、或被他人推動而導致在同一平面(或樓層)上的其他跌倒(落)	1	0	0	1	4	1	9	3	9	1	4	0	27	6
W04	被他人搬運或攙扶時跌倒(落)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
W05	涉及輪椅的跌倒(落)	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	1	0	4	3
W06	涉及床的跌倒(落)	8	12	8	7	5	3	1	1	2	0	0	0	24	23
W07	涉及椅子的跌倒(落)	6	6	10	6	7	5	2	0	4	1	1	0	30	18
W08	涉及其他傢俱的跌倒(落)	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3
W09	涉及運動場地設施的跌倒(落)	3	0	8	3	26	14	24	9	35	5	18	2	114	33
W10	在樓梯和台階跌倒及跌落	6	6	6	5	11	2	4	6	17	1	10	6	54	26

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:110.01.1-110.03.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W11	在扶梯上跌倒及跌落	1	0	1	1	1	0	1	2	2	1	0	1	6	5
W12	在鷹架上跌倒及跌落	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
W13	從建築物或建築結構跌落、跌出	0	1	2	2	0	1	1	0	4	0	3	2	10	6
W14	從樹上跌(摔、墜、掉)落	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	3	1
W15	從懸(斷)崖跌(摔、墜、掉)落	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
W16	潛水或跳水導致溺死或淹沒以外的傷害	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
W17	從一平面(或樓層)至另一平面(或樓層)的其他跌(摔、墜、掉)落	9	5	13	6	17	4	8	5	9	7	13	6	69	33
W18	同一平面(或樓層)的其他跌倒(落)	1	2	15	8	16	14	21	13	45	7	31	5	129	49
W19	未特定的跌倒(落)	8	5	24	18	58	28	49	34	91	14	62	11	292	110
W20-W49	暴露於無生命機械力	11	8	16	9	16	7	26	5	51	14	58	11	178	54
W50-W64	暴露於有生命機械力下	6	5	5	4	9	5	7	1	20	1	28	2	75	18
W65	在浴盆中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W66	掉入(跌落)浴盆溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W67	在游泳池中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W68	掉入(跌落)游泳池溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W69	在自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:110.01.1-110.03.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W70	掉入(跌落)自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W73	其他特定溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W74	未特定的溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W75	在床上意外的閉息(悶氣)及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W76	其他意外的懸吊及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W77	塌方(土埋)、落土及其他物質對呼吸的威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W78	吸入胃內容物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W79	吸入及攝入食物導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W80	吸入及攝入(食)其他物件導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W81	被封閉(限制)於或陷入低氧環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W83	其他特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W84	胃特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W85	暴露於輸電線(路)之下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W86	暴露於其他特定的電流	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
W87	暴露於未特定的電流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W88	暴露於游離(性)輻射	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W89	暴露於人為可見光及紫外光(線)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W90	暴露於其他非游離(性)輻射	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:110.01.1-110.03.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W91	暴露於未特定類型的放射線[輻射]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W92	暴露於人為過熱環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W93	暴露於人為過冷環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W94	暴露於高、低氣壓及環境改變	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W99	暴露於人為可見光及紫外光(線)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X00	暴露於建築物或建築結構內無法控制的火災	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
X01	暴露於無法控制的火災，在建築物或建築結構外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
X02	暴露於建築物或建築結構內可控制的火災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
X03	暴露於可控制的火災，在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X04	暴露於高度易燃物的起火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X05	暴露於睡衣起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X06	暴露於其他衣物及裝飾品的起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X08	暴露於其他特定的煙霧、火災及火焰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
X09	暴露於未特定的煙霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:110.01.1-110.03.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X10-X19	接觸熱和燙的物質	38	34	12	8	7	10	3	5	4	2	2	3	66	62
X76	利用煙霧、火(災)及火焰蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
X77	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X78	利用銳利物體蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	2	5
X79	利用鈍器蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X80	利用從高處跳下蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5
X81	利用跳下或躺在移動物件前蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X82	利用機動車衝撞蓄意故意自我傷害之後續照護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X83	利用其他特別之方法蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	1	7
X92	溺死及淹沒被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X97	利用煙霧、火(災)及火焰被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X98	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X99	利用銳利物體被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	9	0
Y00	利用鈍器被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Y01	利用從高處推下被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:110.01.1-110.03.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
Y02	利用將被害人推進或置於機動車前被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y03	利用機動車衝撞被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y04	其他暴力被加害	0	0	0	1	0	0	2	0	4	0	10	0	16	1
Y07	被加害者之不當對待及疏忽	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	3
Y08	利用其他特定方式被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Y09	未明示方式被加害	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Y21	溺水及淹沒意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y26	曝露於煙霧、火(災)及火焰意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y27	碰觸到水蒸氣(汽)及熱蒸氣(汽)及熱物體意圖不明	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Y28	碰觸到鋒利之物體意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y29	碰觸到鈍器意圖不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	4	1
Y30	由高處跌、跳躍或推下意圖不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Y31	跌落、躺下、跑在移動物前面或撞入移動物中意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y32	機動車碰撞意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y33	其他特定事件意圖不明	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 110.01.1-110.03.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
Y65	手術或醫療照顧中其他意外事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Y82	其他及未明示之醫療設備相關之不良事件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Y83	其他外科手術引起病人異常反應或後期併發症，未提及手術時有意外事件	1	2	1	2	4	0	3	2	9	3	5	1	23	10
Y84	其他醫療處置引起病人異常反應或後期併發症，未提及處置時有意外事件	0	2	2	1	0	1	1	0	1	1	2	1	6	6
	總計	126	108	175	118	275	167	274	150	568	154	839	283	2,257	980