

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：110.07.1-110.09.30

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
A05	其他細菌性食物中毒，他處未歸類者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T17	呼吸道異物		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T37	其他系統性抗感染及抗原蟲藥物中毒、不良反應或劑量不足		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T38	荷爾蒙、荷爾蒙類似合成物及其對抗劑中毒、不良反應或劑量不足，他處未歸類者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
T39	非鴉片類鎮痛劑、解熱劑及抗風濕病劑中毒、不良反應或劑量不足		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
T40	麻醉劑及夢幻劑（幻覺原）中毒、不良反應或劑量不足		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T41	麻醉劑或治療性氣體中毒、不良反應或劑量不足		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
T42	抗癲癇藥物、鎮靜—安眠藥物及抗帕金森氏症候群藥物中毒、不良反應或劑量不足		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：110.07.1-110.09.30

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
T43 他處未歸類之精神轉化劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	5
T751 未明示淹死及非致命性溺水之影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V00 行人運輸工具意外事故	2	0	0	1	5	4	4	4	5	3	5	3	21	15	
V01-V09 行人在運輸意外事故中受傷	2	2	7	2	4	6	7	2	1	3	1	0	22	15	
V10-V19 腳踏車騎乘者在運輸意外事故中受傷	1	1	10	2	21	12	40	11	92	9	63	17	227	52	
V20-V29 摩托車騎乘者在運輸意外事故中受傷	7	6	7	9	7	11	8	8	47	22	280	95	356	151	
V30-V39 三輪機動車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	
V40-V49 汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	3	1	4	2	0	0	2	1	2	1	4	4	15	9	
V50-V59 小貨(卡)車或箱型小貨(卡)車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	1	
V60-V69 重型運輸車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：110.07.1-110.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
V70-V79	巴士(公共汽車)乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
V80-V89	其他陸路運輸意外事故	0	1	1	1	2	2	5	3	10	7	40	12	58	26
V90-V94	水路運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V98-V99	其他和未特定的運輸意外事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
W00	涉及冰及雪在同一平面(或樓層)上的跌倒(落)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
W01	同一平面(或樓層)上的滑倒、絆倒及踉蹌	7	1	11	5	20	12	24	9	34	12	21	9	117	48
W02	涉及溜冰、滑雪、溜輪鞋或滑(溜)板的跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W03	與他人碰撞、或被他人推動而導致在同一平面(或樓層)上的其他跌倒(落)	0	0	2	0	0	0	3	0	5	2	1	0	11	2
W04	被他人搬運或攙扶時跌倒(落)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
W05	涉及輪椅的跌倒(落)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0
W06	涉及床的跌倒(落)	10	11	4	7	11	2	1	0	1	1	0	1	27	22
W07	涉及椅子的跌倒(落)	6	1	7	7	2	1	3	1	1	0	1	2	20	12
W08	涉及其他傢俱的跌倒(落)	1	1	8	2	2	1	0	1	0	0	0	0	11	5

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：110.07.1-110.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W09	涉及運動場地設施的跌倒(落)	1	2	7	4	9	4	8	3	11	2	11	0	47	15
W10	在樓梯和台階跌倒及跌落	5	3	6	1	2	3	7	0	4	5	7	3	31	15
W11	在扶梯上跌倒及跌落	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	1
W13	從建築物或建築結構跌落、跌出	0	0	0	1	1	1	2	0	3	2	2	4	8	8
W14	從樹上跌(摔、墜、掉)落	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0
W16	潛水或跳水導致溺死或淹沒以外的傷害	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0
W17	從一平面(或樓層)至另一平面(或樓層)的其他跌(摔、墜、掉)落	3	2	7	5	9	3	5	3	10	2	9	4	43	19
W18	同一平面(或樓層)的其他跌倒(落)	3	1	3	7	8	7	15	8	26	6	13	8	68	37
W19	未特定的跌倒(落)	6	4	19	23	28	20	31	17	56	15	46	15	186	94
W20-W4	暴露於無生命機械力	17	10	9	9	11	11	10	10	27	8	46	14	120	62
W50-W6	暴露於有生命機械力下	5	5	6	3	7	3	3	1	14	4	7	1	42	17
W65	在浴盆中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W66	掉入(跌落)浴盆溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W67	在游泳池中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W68	掉入(跌落)游泳池溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：110.07.1-110.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W69	在自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W70	掉入(跌落)自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W73	其他特定溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W74	未特定的溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W75	在床上意外的閉息(悶氣)及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W76	其他意外的懸吊及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W77	塌方(土埋)、落土及其他物質對呼吸的威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W78	吸入胃內容物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W79	吸入及攝入食物導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W80	吸入及攝入(食)其他物件導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W81	被封閉(限制)於或陷入低氧環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W83	其他特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W84	胃特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W85	暴露於輸電線(路)之下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W86	暴露於其他特定的電流	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0
X00	暴露於建築物或建築結構內無法控制的火災	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：110.07.1-110.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X01	暴露於無法控制的火災， 在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X02	暴露於建築物或建築結構 內可控制的火災	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
X03	暴露於可控制的火災，在 建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X04	暴露於高度易燃物的起火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X05	暴露於睡衣起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X06	暴露於其他衣物及裝飾品 的起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X08	暴露於其他特定的煙霧、 火災及火焰	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
X09	暴露於未特定的煙霧、火 災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X10-X19	接觸熱和燙的物質	40	17	12	2	6	5	4	6	3	0	2	0	67	30
X20-X29	接觸有毒的動物和植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X30	暴露於過度的自然熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X32	暴露於陽光下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X33	雷電(閃電)的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X58-X59	意外暴露於其他和未特定 的因素	13	5	7	6	5	1	11	7	42	16	50	28	128	63
X71	溺死及淹沒蓄意故意自我 傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：110.07.1-110.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X76	利用煙霧、火(災)及火焰蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X77	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X78	利用銳利物體蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
X79	利用鈍器蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X80	利用從高處跳下蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	5
X81	利用跳下或躺在移動物件前蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X82	利用機動車衝撞蓄意故意自我傷害之後續照護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X83	利用其他特別之方法蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	3
X92	溺死及淹沒被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X99	利用銳利物體被加害	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	9	0	11	0
Y00	利用鈍器被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Y01	利用從高處推下被加害	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Y02	利用將被害人推進或置於機動車前被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y03	利用機動車衝撞被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y04	其他暴力被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	12	2	14	3

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：110.07.1-110.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
Y07	被加害者之不當對待及疏忽	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Y08	利用其他特定方式被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0
Y21	溺水及淹沒意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y23	遭步槍、獵槍及大型武器射擊意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y24	遭其他和未明示武器射擊意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y25	遭爆裂物炸傷意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y26	曝露於煙霧、火(災)及火焰意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y27	碰觸到水蒸氣(汽)及熱蒸氣(汽)及熱物體意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y28	碰觸到鋒利之物體意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y29	碰觸到鈍器意圖不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	總計	136	76	141	99	165	111	195	96	409	128	647	238	1,693	748