

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.01.1-111.03.31

|     | ICD10-三碼傷因編碼                                     | 0~3歲(<3歲) |   | 3~6歲(<6歲) |   | 6~9歲(<9歲) |   | 9~12歲(<12歲) |   | 12~15歲(<15歲) |   | 15~18歲(<18歲) |   | 總計 |   |
|-----|--|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-------------|---|--------------|---|--------------|---|----|---|
|     |  | 男         | 女 | 男         | 女 | 男         | 女 | 男           | 女 | 男            | 女 | 男            | 女 | 男  | 女 |
| A05 | 其他細菌性食物中毒，<br>他處未歸類者                             | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| T17 | 呼吸道異物  | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 0            | 0 | 0            | 1 | 0  | 1 |
| T37 | 其他系統性抗感染及抗<br>原蟲藥物中毒、不良反<br>應或劑量不足               | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| T38 | 荷爾蒙、荷爾蒙類似合<br>成物及其對抗劑中毒、<br>不良反應或劑量不足，<br>他處未歸類者 | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| T39 | 非鴉片類鎮痛劑、解熱<br>劑及抗風濕病劑中毒、<br>不良反應或劑量不足            | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 1            | 0 | 0            | 2 | 1  | 2 |
| T40 | 麻醉劑及夢幻劑(幻覺<br>原)中毒、不良反應或<br>劑量不足                 | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| T41 | 麻醉劑或治療性氣體中<br>毒、不良反應或劑量不<br>足                    | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 1            | 0 | 0            | 0 | 1  | 0 |
| T42 | 抗癲癇藥物、鎮靜-安<br>眠藥物及抗帕金森氏症<br>候群藥物中毒、不良反<br>應或劑量不足 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 0            | 0 | 0            | 3 | 0  | 3 |

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.01.1-111.03.31

|         | ICD10-三碼傷因編碼                            | 0~3歲(<3歲) |   | 3~6歲(<6歲) |   | 6~9歲(<9歲) |   | 9~12歲(<12歲) |   | 12~15歲(<15歲) |    | 15~18歲(<18歲) |     | 總計  |     |
|---------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-------------|---|--------------|----|--------------|-----|-----|-----|
|         |   | 男         | 女 | 男         | 女 | 男         | 女 | 男           | 女 | 男            | 女  | 男            | 女   | 男   | 女   |
| T43     | 他處未歸類之精神轉化劑中毒、不良反應或劑量不足                 | 1         | 0 | 1         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 0            | 1  | 0            | 1   | 2   | 2   |
| T751    | 未明示淹死及非致命性溺水之影響                         | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | -  | -            | -   | 0   | 0   |
| V00     | 行人運輸工具意外事故                              | 0         | 0 | 2         | 0 | 4         | 4 | 7           | 3 | 8            | 3  | 7            | 6   | 28  | 16  |
| V01-V09 | 行人在運輸意外事故中受傷                            | 2         | 1 | 5         | 1 | 5         | 6 | 3           | 2 | 8            | 5  | 4            | 6   | 27  | 21  |
| V10-V19 | 腳踏車騎乘者在運輸意外事故中受傷                        | 0         | 0 | 7         | 4 | 11        | 7 | 26          | 6 | 89           | 10 | 72           | 14  | 205 | 41  |
| V20-V29 | 摩托車騎乘者在運輸意外事故中受傷                        | 7         | 6 | 8         | 5 | 8         | 7 | 10          | 4 | 58           | 21 | 331          | 127 | 422 | 170 |
| V30-V39 | 三輪機動車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷          | 0         | 0 | 0         | 1 | 0         | 0 | 0           | 0 | 0            | 0  | 1            | 0   | 1   | 1   |
| V40-V49 | 汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷              | 6         | 4 | 6         | 1 | 3         | 1 | 1           | 1 | 3            | 5  | 14           | 11  | 33  | 23  |
| V50-V59 | 小貨(卡)車或箱型小貨(卡)車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷 | 0         | 1 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 0            | 0  | 0            | 0   | 0   | 1   |
| V60-V69 | 重型運輸車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷          | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 1            | 0  | 0            | 0   | 1   | 0   |

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.01.1-111.03.31

|         | ICD10-三碼傷因編碼                       | 0~3歲(<3歲) |    | 3~6歲(<6歲) |   | 6~9歲(<9歲) |    | 9~12歲(<12歲) |    | 12~15歲(<15歲) |   | 15~18歲(<18歲) |    | 總計  |    |
|---------|------------------------------------|-----------|----|-----------|---|-----------|----|-------------|----|--------------|---|--------------|----|-----|----|
|         |                                    | 男         | 女  | 男         | 女 | 男         | 女  | 男           | 女  | 男            | 女 | 男            | 女  | 男   | 女  |
| V70-V79 | 巴士(公共汽車)乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷   | -         | -  | -         | - | -         | -  | -           | -  | -            | - | -            | -  | 0   | 0  |
| V80-V89 | 其他陸路運輸意外事故                         | 1         | 0  | 1         | 2 | 3         | 2  | 1           | 0  | 17           | 5 | 37           | 18 | 60  | 27 |
| V90-V94 | 水路運輸意外事故                           | -         | -  | -         | - | -         | -  | -           | -  | -            | - | -            | -  | 0   | 0  |
| V95-V97 | 空中運輸意外事故                           | -         | -  | -         | - | -         | -  | -           | -  | -            | - | -            | -  | 0   | 0  |
| V98-V99 | 其他和未特定的運輸意外事故                      | 0         | 0  | 0         | 0 | 0         | 0  | 0           | 0  | 1            | 0 | 5            | 1  | 6   | 1  |
| W00     | 涉及冰及雪在同一平面(或樓層)上的跌倒(落)             | 0         | 0  | 0         | 0 | 0         | 0  | 0           | 1  | 0            | 0 | 2            | 0  | 2   | 1  |
| W01     | 同一平面(或樓層)上的滑倒、絆倒及踉蹌                | 2         | 4  | 14        | 9 | 13        | 16 | 38          | 18 | 59           | 7 | 33           | 7  | 159 | 61 |
| W02     | 涉及溜冰、滑雪、溜輪鞋或滑(溜)板的跌倒(落)            | -         | -  | -         | - | -         | -  | -           | -  | -            | - | -            | -  | 0   | 0  |
| W03     | 與他人碰撞、或被他人推動而導致在同一平面(或樓層)上的其他跌倒(落) | 0         | 0  | 0         | 0 | 6         | 2  | 3           | 2  | 4            | 1 | 5            | 1  | 18  | 6  |
| W04     | 被他人搬運或攙扶時跌倒(落)                     | 1         | 0  | 0         | 1 | 0         | 0  | 0           | 0  | 0            | 0 | 0            | 0  | 1   | 1  |
| W05     | 涉及輪椅的跌倒(落)                         | 0         | 0  | 0         | 0 | 0         | 0  | 1           | 0  | 0            | 0 | 0            | 0  | 1   | 0  |
| W06     | 涉及床的跌倒(落)                          | 17        | 11 | 6         | 5 | 3         | 3  | 2           | 0  | 2            | 1 | 0            | 2  | 30  | 22 |

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.01.1-111.03.31

|         | ICD10-三碼傷因編碼                    | 0~3歲(<3歲) |    | 3~6歲(<6歲) |    | 6~9歲(<9歲) |    | 9~12歲(<12歲) |    | 12~15歲(<15歲) |    | 15~18歲(<18歲) |    | 總計  |     |
|---------|---------------------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------------|----|--------------|----|--------------|----|-----|-----|
|         |                                 | 男         | 女  | 男         | 女  | 男         | 女  | 男           | 女  | 男            | 女  | 男            | 女  | 男   | 女   |
| W07     | 涉及椅子的跌倒(落)                      | 8         | 3  | 4         | 4  | 2         | 1  | 1           | 1  | 0            | 0  | 0            | 0  | 15  | 9   |
| W08     | 涉及其他傢俱的跌倒(落)                    | 3         | 3  | 4         | 1  | 0         | 1  | 1           | 0  | 0            | 1  | 0            | 0  | 8   | 6   |
| W09     | 涉及運動場地設施的跌倒(落)                  | 2         | 1  | 10        | 6  | 20        | 11 | 12          | 6  | 23           | 3  | 26           | 3  | 93  | 30  |
| W10     | 在樓梯和台階跌倒及跌落                     | 4         | 3  | 2         | 2  | 7         | 3  | 8           | 2  | 8            | 3  | 6            | 9  | 35  | 22  |
| W11     | 在扶梯上跌倒及跌落                       | 0         | 1  | 0         | 0  | 0         | 0  | 1           | 2  | 1            | 1  | 1            | 0  | 3   | 4   |
| W12     | 在鷹架上跌倒及跌落                       | -         | -  | -         | -  | -         | -  | -           | -  | -            | -  | -            | -  | 0   | 0   |
| W13     | 從建築物或建築結構跌落、跌出                  | 0         | 0  | 0         | 1  | 2         | 0  | 2           | 3  | 1            | 0  | 1            | 4  | 6   | 8   |
| W14     | 從樹上跌(摔、墜、掉)落                    | 0         | 0  | 0         | 0  | 0         | 0  | 1           | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 1   | 0   |
| W15     | 從懸(斷)崖跌(摔、墜、掉)落                 | -         | -  | -         | -  | -         | -  | -           | -  | -            | -  | -            | -  | 0   | 0   |
| W16     | 潛水或跳水導致溺死或淹沒以外的傷害               | -         | -  | -         | -  | -         | -  | -           | -  | -            | -  | -            | -  | 0   | 0   |
| W17     | 從一平面(或樓層)至另一平面(或樓層)的其他跌(摔、墜、掉)落 | 6         | 7  | 12        | 6  | 6         | 5  | 8           | 1  | 6            | 4  | 8            | 7  | 46  | 30  |
| W18     | 同一平面(或樓層)的其他跌倒(落)               | 2         | 3  | 9         | 5  | 10        | 11 | 26          | 11 | 41           | 6  | 25           | 6  | 113 | 42  |
| W19     | 未特定的跌倒(落)                       | 12        | 10 | 21        | 14 | 38        | 26 | 63          | 29 | 97           | 17 | 58           | 13 | 289 | 109 |
| W20-W49 | 暴露於無生命機械力                       | 5         | 2  | 12        | 4  | 10        | 9  | 17          | 3  | 30           | 7  | 52           | 12 | 126 | 37  |

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.01.1-111.03.31

| ICD10-三碼傷因編碼 |                      | 0~3歲(<3歲) |   | 3~6歲(<6歲) |   | 6~9歲(<9歲) |   | 9~12歲(<12歲) |   | 12~15歲(<15歲) |   | 15~18歲(<18歲) |   | 總計 |    |
|--------------|----------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-------------|---|--------------|---|--------------|---|----|----|
|              |                      | 男         | 女 | 男         | 女 | 男         | 女 | 男           | 女 | 男            | 女 | 男            | 女 | 男  | 女  |
| W50-W64      | 暴露於有生命機械力下           | 5         | 4 | 2         | 1 | 8         | 3 | 7           | 1 | 9            | 5 | 15           | 4 | 46 | 18 |
| W65          | 在浴盆中溺死及淹沒            | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W66          | 掉入(跌落)浴盆溺死及淹沒        | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W67          | 在游泳池中溺死及淹沒           | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W68          | 掉入(跌落)游泳池溺死及淹沒       | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W69          | 在自然水域中溺死及淹沒          | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W70          | 掉入(跌落)自然水域中溺死及淹沒     | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W73          | 其他特定溺死及淹沒            | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W74          | 未特定的溺死及淹沒            | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W75          | 在床上意外的閉息(悶氣)及絞勒      | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W76          | 其他意外的懸吊及絞勒           | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W77          | 塌方(土埋)、落土及其他物質對呼吸的威脅 | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W78          | 吸入胃內容物               | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |
| W79          | 吸入及攝入食物導致呼吸道阻塞       | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0  |

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.01.1-111.03.31

|     | ICD10-三碼傷因編碼        | 0~3歲(<3歲) |   | 3~6歲(<6歲) |   | 6~9歲(<9歲) |   | 9~12歲(<12歲) |   | 12~15歲(<15歲) |   | 15~18歲(<18歲) |   | 總計 |   |
|-----|---------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-------------|---|--------------|---|--------------|---|----|---|
|     |                     | 男         | 女 | 男         | 女 | 男         | 女 | 男           | 女 | 男            | 女 | 男            | 女 | 男  | 女 |
| W80 | 吸入及攝入(食)其他物件導致呼吸道阻塞 | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W81 | 被封閉(限制)於或陷入低氧環境     | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W83 | 其他特定的呼吸威脅           | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W84 | 胃特定的呼吸威脅            | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W85 | 暴露於輸電線(路)之下         | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W86 | 暴露於其他特定的電流          | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W87 | 暴露於未特定的電流           | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W88 | 暴露於游離(性)輻射          | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W89 | 暴露於人為可見光及紫外光(線)     | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W90 | 暴露於其他非游離(性)輻射       | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W91 | 暴露於未特定類型的放射線[輻射]    | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W92 | 暴露於人為過熱環境           | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W93 | 暴露於人為過冷環境           | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W94 | 暴露於高、低氣壓及環境改變       | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| W99 | 暴露於人為可見光及紫外光(線)     | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.01.1-111.03.31

|         | ICD10-三碼傷因編碼          | 0~3歲(<3歲) |    | 3~6歲(<6歲) |   | 6~9歲(<9歲) |   | 9~12歲(<12歲) |    | 12~15歲(<15歲) |    | 15~18歲(<18歲) |    | 總計  |    |
|---------|-----------------------|-----------|----|-----------|---|-----------|---|-------------|----|--------------|----|--------------|----|-----|----|
|         |                       | 男         | 女  | 男         | 女 | 男         | 女 | 男           | 女  | 男            | 女  | 男            | 女  | 男   | 女  |
| X00     | 暴露於建築物或建築結構內無法控制的火災   | 0         | 0  | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0  | 0            | 1  | 0            | 0  | 0   | 1  |
| X01     | 暴露於無法控制的火災，在建築物或建築結構外 | -         | -  | -         | - | -         | - | -           | -  | -            | -  | -            | -  | 0   | 0  |
| X02     | 暴露於建築物或建築結構內可控制的火災    | 0         | 0  | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0  | 1            | 0  | 0            | 0  | 1   | 0  |
| X03     | 暴露於可控制的火災，在建築物或建築結構外  | -         | -  | -         | - | -         | - | -           | -  | -            | -  | -            | -  | 0   | 0  |
| X04     | 暴露於高度易燃物的起火           | -         | -  | -         | - | -         | - | -           | -  | -            | -  | -            | -  | 0   | 0  |
| X05     | 暴露於睡衣起火或融化            | -         | -  | -         | - | -         | - | -           | -  | -            | -  | -            | -  | 0   | 0  |
| X06     | 暴露於其他衣物及裝飾品的起火或融化     | -         | -  | -         | - | -         | - | -           | -  | -            | -  | -            | -  | 0   | 0  |
| X08     | 暴露於其他特定的煙霧、火災及火焰      | 0         | 0  | 0         | 1 | 0         | 0 | 1           | 0  | 0            | 1  | 1            | 0  | 2   | 2  |
| X09     | 暴露於未特定的煙霧、火災和火焰       | -         | -  | -         | - | -         | - | -           | -  | -            | -  | -            | -  | 0   | 0  |
| X10-X19 | 接觸熱和燙的物質              | 36        | 21 | 4         | 5 | 3         | 3 | 3           | 6  | 1            | 1  | 6            | 3  | 53  | 39 |
| X58-X59 | 意外暴露於其他和未特定的因素        | 11        | 6  | 7         | 3 | 12        | 3 | 17          | 10 | 32           | 10 | 80           | 40 | 159 | 72 |
| X71     | 溺死及淹沒蓄意故意自我傷害         | -         | -  | -         | - | -         | - | -           | -  | -            | -  | -            | -  | 0   | 0  |

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.01.1-111.03.31

|     | ICD10-三碼傷因編碼        | 0~3歲(<3歲) |   | 3~6歲(<6歲) |   | 6~9歲(<9歲) |   | 9~12歲(<12歲) |   | 12~15歲(<15歲) |   | 15~18歲(<18歲) |   | 總計 |   |
|-----|---------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-------------|---|--------------|---|--------------|---|----|---|
|     |                     | 男         | 女 | 男         | 女 | 男         | 女 | 男           | 女 | 男            | 女 | 男            | 女 | 男  | 女 |
| X83 | 利用其他特別之方法蓄意故意自我傷害   | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 0            | 1 | 1            | 1 | 1  | 2 |
| X92 | 溺死及淹沒被加害            | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| X93 | 利用手槍發射被加害           | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| X94 | 利用來福                | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| X95 | 利用其他及未明示槍械和槍發射被加害   | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| X96 | 利用爆炸物發射被加害          | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| X97 | 利用煙霧、火(災)及火焰被加害     | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| X98 | 利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體被加害 | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| X99 | 利用銳利物體被加害           | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 1            | 0 | 0            | 0 | 1  | 0 |
| Y00 | 利用鈍器被加害             | 0         | 0 | 0         | 0 | 1         | 0 | 0           | 0 | 0            | 0 | 2            | 1 | 3  | 1 |
| Y01 | 利用從高處推下被加害          | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y02 | 利用將被害人推進或置於機動車前被加害  | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y03 | 利用機動車衝撞被加害          | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y04 | 其他暴力被加害             | 1         | 0 | 0         | 0 | 1         | 0 | 0           | 1 | 7            | 1 | 8            | 0 | 17 | 2 |
| Y07 | 被加害者之不當對待及疏忽        | 0         | 0 | 1         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 1            | 0 | 0            | 0 | 2  | 0 |



0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.01.1-111.03.31

|     | ICD10-三碼傷因編碼             | 0~3歲(<3歲) |   | 3~6歲(<6歲) |   | 6~9歲(<9歲) |   | 9~12歲(<12歲) |   | 12~15歲(<15歲) |   | 15~18歲(<18歲) |   | 總計 |   |
|-----|--------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-------------|---|--------------|---|--------------|---|----|---|
|     |                          | 男         | 女 | 男         | 女 | 男         | 女 | 男           | 女 | 男            | 女 | 男            | 女 | 男  | 女 |
| Y08 | 利用其他特定方式被加害              | 1         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 1  | 0 |
| Y09 | 未明示方式被加害                 | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y21 | 溺水及淹沒意圖不明                | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y22 | 遭手槍射擊意圖不明                | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y23 | 遭步槍、獵槍及大型武器射擊意圖不明        | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y24 | 遭其他和未明示武器射擊意圖不明          | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y25 | 遭爆裂物炸傷意圖不明               | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y26 | 曝露於煙霧、火(災)及火焰意圖不明        | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y27 | 碰觸到水蒸氣(汽)及熱蒸氣(汽)及熱物體意圖不明 | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y28 | 碰觸到鋒利之物體意圖不明             | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y29 | 碰觸到鈍器意圖不明                | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |
| Y30 | 由高處跌、跳躍或推下意圖不明           | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 2            | 0 | 1            | 1 | 3  | 1 |
| Y31 | 跌落、躺下、跑在移動物前面或撞入移動物中意圖不明 | -         | - | -         | - | -         | - | -           | - | -            | - | -            | - | 0  | 0 |

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.01.1-111.03.31

|     | ICD10-三碼傷因編碼                     | 0~3歲(<3歲) |    | 3~6歲(<6歲) |    | 6~9歲(<9歲) |     | 9~12歲(<12歲) |     | 12~15歲(<15歲) |     | 15~18歲(<18歲) |     | 總計    |     |
|-----|----------------------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|-------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-------|-----|
|     |                                  | 男         | 女  | 男         | 女  | 男         | 女   | 男           | 女   | 男            | 女   | 男            | 女   | 男     | 女   |
| Y83 | 其他外科手術引起病人異常反應或後期併發症，未提及手術時有意外事件 | 4         | 3  | 3         | 3  | 1         | 2   | 6           | 1   | 5            | 2   | 6            | 1   | 25    | 12  |
| Y84 | 其他醫療處置引起病人異常反應或後期併發症，未提及處置時有意外事件 | 0         | 1  | 2         | 3  | 3         | 2   | 1           | 1   | 0            | 1   | 4            | 0   | 10    | 8   |
|     | 總計                               | 137       | 95 | 143       | 88 | 180       | 128 | 267         | 115 | 518          | 124 | 812          | 305 | 2,057 | 855 |