

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:111.4.1-111.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A05	其他細菌性食物中毒，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T17	呼吸道異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T37	其他系統性抗感染及抗原蟲藥物中毒、不良反應或劑量不足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T38	荷爾蒙、荷爾蒙類似合成物及其對抗劑中毒、不良反應或劑量不足，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T39	非鴉片類鎮痛劑、解熱劑及抗風濕病劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
T40	麻醉劑及夢幻劑(幻覺原)中毒、不良反應或劑量不足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T41	麻醉劑或治療性氣體中毒、不良反應或劑量不足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:111.4.1-111.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
T42	抗癲癇藥物、鎮靜—安眠藥物及抗帕金森氏症候群藥物中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
T43	他處未歸類之精神轉化劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	6
T751	未明示淹死及非致命性溺水之影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V00	行人運輸工具意外事故	1	0	1	2	4	1	6	0	4	2	2	3	18	8
V01-V09	行人在運輸意外事故中受傷	1	0	4	1	7	2	5	3	6	5	5	3	28	14
V10-V19	腳踏車騎乘者在運輸意外事故中受傷	2	1	10	3	9	4	27	3	73	4	49	12	170	27
V20-V29	摩托車騎乘者在運輸意外事故中受傷	2	6	11	4	11	7	5	6	41	21	237	91	307	135
V30-V39	三輪機動車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V40-V49	汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	2	1	2	4	2	1	0	2	0	6	5	14	11

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:111.4.1-111.6.30

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
V50-V59 小貨(卡)車或箱型小貨(卡)車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V60-V69 重型運輸車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V70-V79 巴士(公共汽車)乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V80-V89 其他陸路運輸意外事故	0	0	3	0	2	2	3	3	7	3	32	11	47	19	
V98-V99 其他和未特定的運輸意外事故	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	
W00 涉及冰及雪在同一平面(或樓層)上的跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W01 同一平面(或樓層)上的滑倒、絆倒及踉蹌	6	4	11	8	32	10	25	7	27	9	22	6	123	44	
W02 涉及溜冰、滑雪、溜輪鞋或滑(溜)板的跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:111.4.1-111.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W03	與他人碰撞、或被他人推動而導致在同一平面(或樓層)上的其他跌倒(落)	0	0	1	1	3	0	2	1	8	1	3	0	17	3
W04	被他人搬運或攙扶時跌倒(落)	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0
W05	涉及輪椅的跌倒(落)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
W06	涉及床的跌倒(落)	21	7	7	5	2	5	1	1	0	1	0	0	31	19
W07	涉及椅子的跌倒(落)	9	2	13	3	3	2	1	0	0	0	0	0	26	7
W08	涉及其他傢俱的跌倒(落)	5	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	9	3
W09	涉及運動場地設施的跌倒(落)	0	0	8	5	23	8	13	6	23	0	17	0	84	19
W10	在樓梯和台階跌倒及跌落	3	1	7	3	3	0	3	0	8	1	11	1	35	6
W11	在扶梯上跌倒及跌落	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
W12	在鷹架上跌倒及跌落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W13	從建築物或建築結構跌落、跌出	1	0	2	1	1	1	1	1	2	0	3	3	10	6
W14	從樹上跌(摔、墜、掉)落	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
W15	從懸(斷)崖跌(摔、墜、掉)落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W16	潛水或跳水導致溺死或淹沒以外的傷害	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:111.4.1-111.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W17	從一平面(或樓層)至另一平面(或樓層)的其他跌(摔、墜、掉)落	9	2	10	4	16	5	6	1	3	4	8	5	52	21
W18	同一平面(或樓層)的其他跌倒(落)	4	0	6	6	8	5	15	9	17	2	19	4	69	26
W19	未特定的跌倒(落)	10	5	19	14	40	15	31	20	55	5	39	13	194	72
W20-W49	暴露於無生命機械力	11	3	4	8	15	9	8	8	27	8	41	7	106	43
W50-W64	暴露於有生命機械力下	4	3	2	2	3	2	5	2	6	1	19	2	39	12
W65	在浴盆中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W66	掉入(跌落)浴盆溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W67	在游泳池中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W68	掉入(跌落)游泳池溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W69	在自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W70	掉入(跌落)自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W73	其他特定溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W74	未特定的溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W75	在床上意外的閉息(悶氣)及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:111.4.1-111.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W76	其他意外的懸吊及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W77	塌方(土埋)、落土及其他物質對呼吸的威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W78	吸入胃內容物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W79	吸入及攝入食物導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W80	吸入及攝入(食)其他物件導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W81	被封閉(限制)於或陷入低氧環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W83	其他特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W84	胃特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X00	暴露於建築物或建築結構內無法控制的火災	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
X01	暴露於無法控制的火災,在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X02	暴露於建築物或建築結構內可控制的火災	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
X03	暴露於可控制的火災,在建築物或建築結構外	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.4.1-111.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X04	暴露於高度易燃物的起火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X05	暴露於睡衣起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X06	暴露於其他衣物及裝飾品的起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X08	暴露於其他特定的煙霧、火災及火焰	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
X09	暴露於未特定的煙霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X10-X19	接觸熱和燙的物質	36	34	8	7	3	2	5	1	2	2	6	2	60	48
X20-X29	接觸有毒的動物和植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X30	暴露於過度的自然熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X31	暴露於過度的自然冷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X32	暴露於陽光下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X33	雷電(閃電)的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X34	地震的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X35	火山爆發的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X36	雪崩、山崩及其他地面變動的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X37	暴風雨的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X38	洪水的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X58-X59	意外暴露於其他和未特定的因素	10	6	4	2	7	2	7	2	22	9	53	27	103	48

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.4.1-111.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X71	溺死及淹沒蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
X76	利用煙霧、火(災)及火焰蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X77	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X78	利用銳利物體蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
X79	利用鈍器蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X80	利用從高處跳下蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	4
X83	利用其他特別之方法蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
X92	溺死及淹沒被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X97	利用煙霧、火(災)及火焰被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X98	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X99	利用銳利物體被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0
Y00	利用鈍器被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Y01	利用從高處推下被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間:111.4.1-111.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
Y02	利用將被害人推進或置於機動車前被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y03	利用機動車衝撞被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y04	其他暴力被加害	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	4	1	6	2
Y07	被加害者之不當對待及疏忽	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Y08	利用其他特定方式被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Y21	溺水及淹沒意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y26	曝露於煙霧、火(災)及火焰意圖不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Y27	碰觸到水蒸氣(汽)及熱蒸氣(汽)及熱物體意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y32	機動車碰撞意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y83	其他外科手術引起病人異常反應或後期併發症,未提及手術時有意外事件	0	2	3	0	5	0	3	2	2	2	6	1	19	7
Y84	其他醫療處置引起病人異常反應或後期併發症,未提及處置時有意外事件	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	3

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.4.1-111.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	總計	143	80	141	84	206	86	174	76	343	83	594	216	1,601	625