

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A05	其他細菌性食物中毒，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T17	呼吸道異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T37	其他系統性抗感染及抗原蟲藥物中毒、不良反應或劑量不足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T38	荷爾蒙、荷爾蒙類似合成物及其對抗劑中毒、不良反應或劑量不足，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T39	非鴉片類鎮痛劑、解熱劑及抗風濕病劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T40	麻醉劑及夢幻劑（幻覺原）中毒、不良反應或劑量不足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T41	麻醉劑或治療性氣體中毒、不良反應或劑量不足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T42	抗癲癇藥物、鎮靜—安眠藥物及抗帕金森氏症候群藥物中毒、不良反應或劑量不足	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	6

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
T43	他處未歸類之精神轉化劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	6
T751	未明示淹死及非致命性溺水之影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V00	行人運輸工具意外事故	0	0	1	4	4	3	10	0	12	4	8	2	35	13
V01-V	行人在運輸意外事故中受傷	1	0	9	1	3	3	13	1	6	4	4	4	36	13
V10-V	腳踏車騎乘者在運輸意外事故中受傷	0	1	5	4	14	5	30	13	106	11	78	22	233	56
V20-V	摩托車騎乘者在運輸意外事故中受傷	10	3	8	7	12	9	17	14	54	30	305	158	406	221
V30-V	三輪機動車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
V40-V	汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	1	2	1	4	3	1	5	4	4	9	4	20	18
V50-V	小貨(卡)車或箱型小貨(卡)車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V60-V	重型運輸車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
V70-V 巴士(公共汽車)乘員[乘客或員工(駕駛員)] 在運輸意外事故中受 傷	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
V80-V 其他陸路運輸意外事 故	2	0	2	3	4	4	7	1	13	5	61	21	89	34	
V90-V 水路運輸意外事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
V95-V 空中運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V98-V 其他和未特定的運輸 意外事故	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	
W00 涉及冰及雪在同一平 面(或樓層)上的跌倒 (落)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	
W01 同一平面(或樓層)上 的滑倒、絆倒及踉蹌	3	1	11	7	18	11	27	13	38	7	32	10	129	49	
W02 涉及溜冰、滑雪、溜 輪鞋或滑(溜)板的跌 倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W03 與他人碰撞、或被他人 推動而導致在同一平 面(或樓層)上的其他 跌倒(落)	0	0	1	1	1	3	4	1	8	1	4	0	18	6	
W04 被他人搬運或攙扶時 跌倒(落)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
W05 涉及輪椅的跌倒(落)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	
W06 涉及床的跌倒(落)	15	6	6	10	7	2	3	2	1	0	1	0	33	20	

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W07	5	1	6	9	0	3	1	0	1	0	0	0	13	13
W08	3	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	7	6
W09	4	0	12	5	17	7	13	7	17	3	15	1	78	23
W10	4	4	4	6	10	1	9	2	14	3	4	4	45	20
W11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
W12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
W13	0	1	2	0	1	0	3	2	0	2	3	0	9	5
W14	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
W15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
W17	3	4	6	1	11	7	6	1	3	4	9	4	38	21
W18	2	0	3	9	7	9	17	4	43	6	28	4	100	32
W19	10	5	13	21	53	19	51	26	88	13	48	16	263	100
W20-W	9	8	11	11	9	4	21	8	30	6	39	9	119	46

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W50-W	暴露於有生命機械力下	4	5	3	1	8	2	7	4	11	1	15	2	48	15
W65	在浴盆中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W66	掉入(跌落)浴盆溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W67	在游泳池中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W68	掉入(跌落)游泳池溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W69	在自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W70	掉入(跌落)自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W73	其他特定溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W74	未特定的溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W75	在床上意外的閉息(悶氣)及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W76	其他意外的懸吊及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W77	塌方(土埋)、落土及其他物質對呼吸的威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W78	吸入胃內容物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W79	吸入及攝入食物導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W80	吸入及攝入(食)其他物件導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W81	被封閉(限制)於或陷入低氧環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W83	其他特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W84	胃特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W85	暴露於輸電線(路)之下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W86	暴露於其他特定的電流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
W87	暴露於未特定的電流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W88	暴露於游離(性)輻射	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W89	暴露於人為可見光及紫外光(線)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W90	暴露於其他非游離(性)輻射	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W91	暴露於未特定類型的放射線[輻射]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W92	暴露於人為過熱環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W93	暴露於人為過冷環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W94	暴露於高、低氣壓及環境改變	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W99	暴露於人為可見光及紫外光(線)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X00	暴露於建築物或建築結構內無法控制的火災	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X01	暴露於無法控制的火災，在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X02	暴露於建築物或建築結構內可控制的火災	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X03	暴露於可控制的火災，在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X04	暴露於高度易燃物的起火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X05	暴露於睡衣起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X06	暴露於其他衣物及裝飾品的起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X08	暴露於其他特定的煙霧、火災及火焰	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0
X09	暴露於未特定的煙霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X10-X	接觸熱和燙的物質	35	19	8	7	6	10	4	3	1	4	6	4	60	47
X20-X	接觸有毒的動物和植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X30	暴露於過度的自然熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X31	暴露於過度的自然冷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
X32	暴露於陽光下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X33	雷電(閃電)的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X34	地震的受害者	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
X35	火山爆發的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X36	雪崩、山崩及其他地面變動的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X37	暴風雨的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X38	洪水的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X39	暴露於其他及未特定的自然力下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X40	非鴉片類鎮痛(藥)劑、解熱(藥)劑及抗風濕病(藥)劑(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X41	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的意外中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X42	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的意外中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X43	其他作用於自主神經系統藥物(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X44	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X45	酒精(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X46	有機溶劑、鹵素烴及其蒸氣(汽)(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X47	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X48	殺蟲劑(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X49	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X50-X	過度操勞[過勞]、旅行和匱乏(貧困、窮困)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X58-X	意外暴露於其他和未特定的因素	14	8	10	4	7	7	12	5	37	16	85	49	165	89

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X71	溺死及淹沒蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X72	利用手槍發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X73	利用來福槍及獵槍及大型槍械發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X74	利用其他及未明示槍械及槍發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X75	利用爆炸物發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X76	利用煙霧、火(災)及火焰蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X77	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X78	利用銳利物體蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X79	利用鈍器蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
X80	利用從高處跳下蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X81	利用跳下或躺在移動物件前蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X82	利用機動車衝撞蓄意故意自我傷害之後續照護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X83	利用其他特別之方法蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	3
X92	溺死及淹沒被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X93	利用手槍發射被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X94	利用來福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X95	利用其他及未明示槍械和槍發射被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X96	利用爆炸物發射被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X97	利用煙霧、火(災)及火焰被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X98	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X99	利用銳利物體被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0
Y00	利用鈍器被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Y01	利用從高處推下被加害	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Y02	利用將被害人推進或置於機動車前被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
Y03	利用機動車衝撞被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y04	其他暴力被加害	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	9	0	15	0
Y07	被加害者之不當對待及疏忽	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Y08	利用其他特定方式被加害	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4	0
Y09	未明示方式被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0
Y21	溺水及淹沒意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y22	遭手槍射擊意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y23	遭步槍、獵槍及大型武器射擊意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y24	遭其他和未明示武器射擊意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y25	遭爆裂物炸傷意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y26	曝露於煙霧、火(災)及火焰意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y27	碰觸到水蒸氣(汽)及熱蒸氣(汽)及熱物體意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y28	碰觸到鋒利之物體意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y29	碰觸到鈍器意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：111.07.01-111.09.30

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
Y30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
Y31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Y83	5	3	5	0	4	1	3	5	11	4	10	9	38	22	
Y84	3	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	1	7	3	
總計	136	76	134	118	209	115	272	122	525	143	823	352	2,099	926	