

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.10.1-111.12.31

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
A05	其他細菌性食物中毒，他處未歸類者													
T17	呼吸道異物													
T37	其他系統性抗感染及抗原蟲藥物中毒、不良反應或劑量不足													
T38	荷爾蒙、荷爾蒙類似合成物及其對抗劑中毒、不良反應或劑量不足，他處未歸類者													
T39	非鴉片類鎮痛劑、解熱劑及抗風濕病劑中毒、不良反應或劑量不足													
T40	麻醉劑及夢幻劑(幻覺原)中毒、不良反應或劑量不足													
T41	麻醉劑或治療性氣體中毒、不良反應或劑量不足													
T42	抗癲癇藥物、鎮靜—安眠藥物及抗帕金森氏症候群藥物中毒、不良反應或劑量不足													

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.10.1-111.12.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
T43	他處未歸類之精神轉化劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
T751	未明示淹死及非致命性溺水之影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V00	行人運輸工具意外事故	2	1	1	1	7	2	0	3	6	3	8	2	24	12
V01-V09	行人在運輸意外事故中受傷	2	0	2	1	2	1	10	9	8	0	8	4	32	15
V10-V19	腳踏車騎乘者在運輸意外事故中受傷	1	1	5	2	11	4	38	8	93	17	58	7	206	39
V20-V29	摩托車騎乘者在運輸意外事故中受傷	0	4	9	16	13	6	9	11	39	18	323	92	393	147
V30-V39	三輪機動車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
V40-V49	汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	2	2	6	3	3	0	2	2	0	0	7	2	20	9
V50-V59	小貨(卡)車或箱型小貨(卡)車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
V60-V69	重型運輸車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.10.1-111.12.31

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
V70-V79 巴士(公共汽車)乘員[乘客或員工(駕駛員)] 在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
V80-V89 其他陸路運輸意外事故	1	1	1	2	2	3	3	0	14	7	58	20	79	33
V90-V94 水路運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V95-V97 空中運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V98-V99 其他和未特定的運輸意外事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
W00 涉及冰及雪在同一平面 (或樓層)上的跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W01 同一平面(或樓層)上的 滑倒、絆倒及踉蹌	4	2	17	8	27	20	57	24	67	9	35	14	207	77
W02 涉及溜冰、滑雪、溜輪 鞋或滑(溜)板的跌倒 (落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W03 與他人碰撞、或被他人 推動而導致在同一平面 (或樓層)上的其他跌倒 (落)	0	0	3	0	4	2	6	4	9	2	3	0	25	8
W04 被他人搬運或攙扶時跌 倒(落)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
W05 涉及輪椅的跌倒(落)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0
W06 涉及床的跌倒(落)	5	9	9	8	1	2	2	0	0	0	2	1	19	20

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.10.1-111.12.31

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W07	6	2	3	2	3	3	3	0	1	0	1	0	17	7
W08	4	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3
W09	0	1	15	9	29	18	26	11	27	3	13	4	110	46
W10	2	4	3	2	5	2	16	9	11	3	8	7	45	27
W11	0	0	2	1	0	0	1	2	1	0	0	0	4	3
W12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W13	0	1	0	1	1	0	2	0	3	1	4	0	10	3
W14	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0
W15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W17	4	3	7	2	13	5	8	5	12	3	12	1	56	19
W18	4	3	5	4	18	11	38	11	37	5	25	8	127	42
W19	9	6	29	16	51	18	68	34	106	14	53	13	316	101
W20-W49	10	3	12	8	18	7	24	11	40	8	52	10	156	47

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.10.1-111.12.31

ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
W50-W64	暴露於有生命機械力下	6	0	4	2	8	3	11	4	18	1	12	2	59	12
W65	在浴盆中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W66	掉入(跌落)浴盆溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W67	在游泳池中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W68	掉入(跌落)游泳池溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W69	在自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W70	掉入(跌落)自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W73	其他特定溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W74	未特定的溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W75	在床上意外的閉息(悶氣)及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W76	其他意外的懸吊及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W77	塌方(土埋)、落土及其他物質對呼吸的威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W78	吸入胃內容物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W79	吸入及攝入食物導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.10.1-111.12.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
W80	吸入及攝入(食)其他物件導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W81	被封閉(限制)於或陷入低氧環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W83	其他特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W84	胃特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X00	暴露於建築物或建築結構內無法控制的火災	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
X01	暴露於無法控制的火災，在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X02	暴露於建築物或建築結構內可控制的火災	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X03	暴露於可控制的火災，在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X04	暴露於高度易燃物的起火	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
X05	暴露於睡衣起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X06	暴露於其他衣物及裝飾品的起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X08	暴露於其他特定的煙霧、火災及火焰	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.10.1-111.12.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X09	暴露於未特定的煙霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X10-X19	接觸熱和燙的物質	28	17	10	5	1	5	10	3	2	2	3	3	54	35
X20-X29	接觸有毒的動物和植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X30	暴露於過度的自然熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X31	暴露於過度的自然冷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X32	暴露於陽光下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X33	雷電(閃電)的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X34	地震的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X35	火山爆發的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X36	雪崩、山崩及其他地面變動的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X37	暴風雨的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X38	洪水的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X47	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X48	殺蟲劑(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X49	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X58-X59	意外暴露於其他和未特定的因素	10	8	8	4	13	6	16	6	50	9	72	34	169	67

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.10.1-111.12.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X71	溺死及淹沒蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X72	利用手槍發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X73	利用來福槍及獵槍及大型槍械發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X74	利用其他及未明示槍械及槍發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X75	利用爆炸物發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X76	利用煙霧、火(災)及火焰蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X77	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X78	利用銳利物體蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4
X79	利用鈍器蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
X80	利用從高處跳下蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	5	1	9

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.10.1-111.12.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
X81	利用跳下或躺在移動物 件前蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X82	利用機動車衝撞蓄意故 意自我傷害之後續照護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X83	利用其他特別之方法蓄 意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	3	4
X92	溺死及淹沒被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X93	利用手槍發射被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X94	利用來福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X95	利用其他及未明示槍械 和槍發射被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X96	利用爆炸物發射被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X97	利用煙霧、火(災)及 火焰被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X98	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽) 及熱物體被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X99	利用銳利物體被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	8	0
Y00	利用鈍器被加害	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	3	1
Y01	利用從高處推下被加害	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Y02	利用將被害人推進或置 於機動車前被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.10.1-111.12.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
Y03	利用機動車衝撞被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y04	其他暴力被加害	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0	13	0	20	0
Y07	被加害者之不當對待及疏忽	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Y08	利用其他特定方式被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Y09	未明示方式被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y21	溺水及淹沒意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y22	遭手槍射擊意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y23	遭步槍、獵槍及大型武器射擊意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y24	遭其他和未明示武器射擊意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y25	遭爆裂物炸傷意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y26	曝露於煙霧、火(災)及火焰意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y27	碰觸到水蒸氣(汽)及熱蒸氣(汽)及熱物體意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y28	碰觸到鋒利之物體意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y29	碰觸到鈍器意圖不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Y30	由高處跌、跳躍或推下意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位:人數

統計時間: 111.10.1-111.12.31

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
Y31	跌落、躺下、跑在移動物前面或撞入移動物中 意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y32	機動車碰撞意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y83	其他外科手術引起病人 異常反應或後期併發症 ，未提及手術時有意外 事件	5	2	5	1	1	4	4	4	6	0	7	8	28	19
Y84	其他醫療處置引起病人 異常反應或後期併發症 ，未提及處置時有意外 事件	3	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	7	3
Y85	運輸意外事故的後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y86	其他意外事故的後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	總計	109	75	160	101	234	122	361	165	564	115	794	250	2,222	828