

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.01.01-112.03.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		156	98	129	93	219	117	335	151	504	128	756	288	2099	875
V00	行人運輸工具意外事故	0	0	0	0	5	2	8	2	8	3	10	4	31	11
V01-V09	行人在運輸意外事故中受傷	1	3	4	4	7	3	14	3	5	4	7	8	38	25
V10-V19	腳踏車騎乘者在運輸意外事故中受傷	0	1	6	3	10	7	23	7	100	8	67	7	206	33
V20-V29	摩托車騎乘者在運輸意外事故中受傷	11	3	7	10	9	10	18	8	50	28	286	118	381	177
V30-V39	三輪機動車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
V40-V49	汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	4	2	1	0	1	2	1	4	0	2	13	5	20	15
V50-V59	小貨(卡)車或箱型小貨(卡)車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.01.01-112.03.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		156	98	129	93	219	117	335	151	504	128	756	288	2099	875
V70-V79	巴士(公共汽車)乘員 [乘客或員工(駕駛 員)]在運輸意外事 故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
V80-V89	其他陸路運輸意外 事故	0	0	3	1	0	3	4	3	12	3	45	15	64	25
V90-V94	水路運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V95-V97	空中運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V98-V99	其他和未特定的運 輸意外事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	2
W00	涉及冰及雪在同一 平面(或樓層)上的 跌倒(落)	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	4	0	7	1
W01	同一平面(或樓層) 上的滑倒、絆倒及 踉蹌	4	4	10	6	26	16	44	28	61	8	35	8	180	70
W02	涉及溜冰、滑雪、 溜輪鞋或滑(溜)板 的跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.01.01-112.03.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		156	98	129	93	219	117	335	151	504	128	756	288	2099	875
W03	與他人碰撞、或被他人推動而導致在同一平面(或樓層)上的其他跌倒(落)	0	0	0	1	3	3	3	2	7	2	2	1	15	9
W04	被他人搬運或攙扶時跌倒(落)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
W05	涉及輪椅的跌倒(落)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
W06	涉及床的跌倒(落)	12	13	5	4	5	5	0	1	0	0	0	0	22	23
W07	涉及椅子的跌倒(落)	10	1	7	7	3	1	0	1	1	0	1	0	22	10
W08	涉及其他傢俱的跌倒(落)	6	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	9	5
W09	涉及運動場地設施的跌倒(落)	1	1	9	8	30	11	33	10	24	3	15	4	112	37
W10	在樓梯和台階跌倒及跌落	5	2	1	4	10	3	3	3	7	4	9	9	35	25
W11	在扶梯上跌倒及跌落	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	5	3
W13	從建築物或建築結構跌落、跌出	2	0	0	2	0	0	2	1	1	3	2	2	7	8

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.01.01-112.03.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		156	98	129	93	219	117	335	151	504	128	756	288	2099	875
W14	從樹上跌(摔、墜、掉)落	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
W15	從懸(斷)崖跌(摔、墜、掉)落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W16	潛水或跳水導致溺死或淹沒以外的傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W17	從一平面(或樓層)至另一平面(或樓層)的其他跌(摔、墜、掉)落	8	11	9	2	13	7	11	7	8	0	5	7	54	34
W18	同一平面(或樓層)的其他跌倒(落)	3	2	3	2	16	4	25	7	28	3	22	3	97	21
W19	未特定的跌倒(落)	12	8	27	12	44	15	69	42	86	23	51	19	289	119
W20-W49	暴露於無生命機械力	12	2	13	8	15	5	25	8	30	8	41	7	136	38
W50-W64	暴露於有生命機械力下	7	3	5	6	3	7	11	3	11	4	19	2	56	25
W65	在浴盆中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W66	掉入(跌落)浴盆溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.01.01-112.03.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		156	98	129	93	219	117	335	151	504	128	756	288	2099	875
W67	在游泳池中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W68	掉入(跌落)游泳池溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W69	在自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W70	掉入(跌落)自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W73	其他特定溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W74	未特定的溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W75	在床上意外的閉息(悶氣)及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W76	其他意外的懸吊及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W77	塌方(土埋)、落土及其他物質對呼吸的威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W78	吸入胃內容物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W79	吸入及攝入食物導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.01.01-112.03.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		156	98	129	93	219	117	335	151	504	128	756	288	2099	875
W80	吸入及攝入(食)其他物件導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W81	被封閉(限制)於或陷入低氧環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W83	其他特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W84	胃特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X00	暴露於建築物或建築結構內無法控制的火災	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
X01	暴露於無法控制的火災，在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X02	暴露於建築物或建築結構內可控制的火災	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X03	暴露於可控制的火災，在建築物或建築結構外	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
X04	暴露於高度易燃物的起火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.01.01-112.03.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		156	98	129	93	219	117	335	151	504	128	756	288	2099	875
X08	暴露於其他特定的煙霧、火災及火焰	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0
X09	暴露於未特定的煙霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X10-X19	接觸熱和燙的物質	32	22	5	4	5	2	7	1	3	1	3	2	55	32
X20-X29	接觸有毒的動物和植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X58-X59	意外暴露於其他和未特定的因素	16	9	7	7	5	6	21	7	44	9	87	46	180	84
X71	溺死及淹沒蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X76	利用煙霧、火(災)及火焰蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X77	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X78	利用銳利物體蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
X79	利用鈍器蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.01.01-112.03.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		156	98	129	93	219	117	335	151	504	128	756	288	2099	875
X80	利用從高處跳下蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	3	5
X81	利用跳下或躺在移動物件前蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X82	利用機動車衝撞蓄意故意自我傷害之後續照護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X83	利用其他特別之方法蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2	4	5
X92	溺死及淹沒被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X97	利用煙霧、火(災)及火焰被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X98	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X99	利用銳利物體被加害	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	5	1
Y00	利用鈍器被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
Y01	利用從高處推下被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.01.01-112.03.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		156	98	129	93	219	117	335	151	504	128	756	288	2099	875
Y03	利用機動車衝撞被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y04	其他暴力被加害	0	1	1	0	3	0	2	0	3	0	7	1	16	2
Y07	被加害者之不當對待及疏忽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y08	利用其他特定方式被加害	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
Y09	未明示方式被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Y21	溺水及淹沒意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y29	碰觸到鈍器意圖不明	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Y30	由高處跌、跳躍或推下意圖不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Y31	跌落、躺下、跑在移動物前面或撞入移動物中意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y32	機動車碰撞意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y33	其他特定事件意圖不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.01.01-112.03.31

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		156	98	129	93	219	117	335	151	504	128	756	288	2099	875
Y83	其他外科手術引起病人異常反應或後期併發症，未提及手術時有意外事件	7	2	2	0	3	1	4	1	4	3	5	7	25	14
Y84	其他醫療處置引起病人異常反應或後期併發症，未提及處置時有意外事件	2	2	0	0	0	2	0	0	1	1	1	2	4	7