

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位:人數

統計時間:112.4.1-112.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	合計	130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
T39	非鴉片類鎮痛劑、解熱劑及抗風濕病劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5
T42	抗癲癇藥物、鎮靜—安眠藥物及抗帕金森氏症候群藥物中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	6
T43	他處未歸類之精神轉化劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	6
T751	未明示淹死及非致命性溺水之影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V00	行人運輸工具意外事故	0	1	2	2	3	2	5	2	5	3	9	3	24	13
V01-V09	行人在運輸意外事故中受傷	2	4	5	3	4	6	3	2	3	1	5	1	22	17
V10-V19	腳踏車騎乘者在運輸意外事故中受傷	1	0	4	5	13	5	29	10	66	8	73	16	186	44
V20-V29	摩托車騎乘者在運輸意外事故中受傷	5	3	9	13	8	9	14	9	31	26	300	98	367	158

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.4.1-112.6.30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
V30-V39	三輪機動車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V40-V49	汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	1	3	3	3	3	2	1	0	2	1	7	5	17	14
V50-V59	小貨(卡)車或箱型小貨(卡)車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
V60-V69	重型運輸車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V70-V79	巴士(公共汽車)乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V80-V89	其他陸路運輸意外事故	1	0	2	3	2	3	0	2	9	3	36	11	50	22
V90-V94	水路運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V95-V97	空中運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.4.1-112.6.30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
V98-V99	其他和未特定的運輸意外事故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
W00	涉及冰及雪在同一平面(或樓層)上的跌倒(落)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1
W01	同一平面(或樓層)上的滑倒、絆倒及踉蹌	9	6	12	10	27	15	52	21	61	8	37	11	198	71
W02	涉及溜冰、滑雪、溜輪鞋或滑(溜)板的跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W03	與他人碰撞、或被他人推動而導致在同一平面(或樓層)上的其他跌倒(落)	0	0	1	0	2	4	5	4	8	1	3	0	19	9
W04	被他人搬運或攙扶時跌倒(落)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
W05	涉及輪椅的跌倒(落)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4
W06	涉及床的跌倒(落)	14	7	4	3	5	3	1	2	0	0	3	2	27	17
W07	涉及椅子的跌倒(落)	3	4	4	5	5	1	0	0	2	1	0	0	14	11
W08	涉及其他傢俱的跌倒(落)	2	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	5
W09	涉及運動場地設施的跌倒(落)	1	1	9	4	28	13	24	9	26	3	17	5	105	35

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位:人數

統計時間:112.4.1-112.6.30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
W10	在樓梯和台階跌倒及 跌落	4	2	5	3	7	1	12	2	7	4	10	3	45	15
W11	在扶梯上跌倒及跌落	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1
W12	在鷹架上跌倒及跌落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W13	從建築物或建築結構 跌落、跌出	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	3	3	7	4
W14	從樹上跌(摔、墜、 掉)落	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	1
W15	從懸(斷)崖跌(摔、 墜、掉)落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W16	潛水或跳水導致溺死 或淹沒以外的傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
W17	從一平面(或樓層)至 另一平面(或樓層)的 其他跌(摔、墜、掉) 落	6	7	3	4	10	5	8	3	9	2	8	7	44	28
W18	同一平面(或樓層)的 其他跌倒(落)	0	4	9	5	17	8	19	12	27	10	11	6	83	45
W19	未特定的跌倒(落)	6	5	19	24	67	39	71	36	78	11	57	13	298	128
W20-W49	暴露於無生命機械力	9	6	13	6	15	12	21	14	49	13	52	10	159	61
W50-W64	暴露於有生命機械力 下	5	2	7	5	4	5	9	4	25	4	13	5	63	25
W65	在浴盆中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位:人數

統計時間:112.4.1-112.6.30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
W66	掉入(跌落)浴盆溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W67	在游泳池中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W68	掉入(跌落)游泳池溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W69	在自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W70	掉入(跌落)自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W73	其他特定溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W74	未特定的溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W75	在床上意外的閉息(悶氣)及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W76	其他意外的懸吊及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W77	塌方(土埋)、落土及其他物質對呼吸的威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W78	吸入胃內容物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W79	吸入及攝入食物導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W80	吸入及攝入(食)其他物件導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.4.1-112.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	合計	130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
W81	被封閉(限制)於或陷入低氧環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W83	其他特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W84	胃特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W85	暴露於輸電線(路)之下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W86	暴露於其他特定的電流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W87	暴露於未特定的電流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W88	暴露於游離(性)輻射	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W89	暴露於人為可見光及紫外光(線)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W90	暴露於其他非游離(性)輻射	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W91	暴露於未特定類型的放射線[輻射]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W92	暴露於人為過熱環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W93	暴露於人為過冷環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W94	暴露於高、低氣壓及環境改變	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W99	暴露於人為可見光及紫外光(線)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.4.1-112.6.30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
X00	暴露於建築物或建築結構內無法控制的火災	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
X01	暴露於無法控制的火災，在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X02	暴露於建築物或建築結構內可控制的火災	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X03	暴露於可控制的火災，在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X04	暴露於高度易燃物的起火	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
X05	暴露於睡衣起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X06	暴露於其他衣物及裝飾品的起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X08	暴露於其他特定的煙霧、火災及火焰	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0
X09	暴露於未特定的煙霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X10-X19	接觸熱和燙的物質	33	37	7	5	4	2	5	1	2	0	7	2	58	47
X20-X29	接觸有毒的動物和植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.4.1-112.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	合計	130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
X30	暴露於過度的自然熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X31	暴露於過度的自然冷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X32	暴露於陽光下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X33	雷電(閃電)的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X34	地震的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X35	火山爆發的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X36	雪崩、山崩及其他地面變動的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X37	暴風雨的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X38	洪水的受害者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X39	暴露於其他及未特定的自然力下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X40	非鴉片類鎮痛(藥)劑、解熱(藥)劑及抗風濕病(藥)劑(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X41	抗癲癇(藥)劑、鎮靜-安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的意外中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.4.1-112.6.30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
X42	麻醉(藥)劑及夢幻(藥)劑[致幻劑、幻覺原](所致)的意外中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X43	其他作用於自主神經系統藥物(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X44	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X45	酒精(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X46	有機溶劑、鹵素煙及其蒸氣(汽)(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X47	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X48	殺蟲劑(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.4.1-112.6.30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
X49	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X50-X57	過度操勞[過勞]、旅行和匱乏(貧困、窮困)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X58-X59	意外暴露於其他和未特定的因素	14	5	6	5	5	3	16	7	45	12	91	43	177	75
X71	溺死及淹沒蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X72	利用手槍發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X73	利用來福槍及獵槍及大型槍械發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X74	利用其他及未明示槍械及槍發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X75	利用爆炸物發射蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X76	利用煙霧、火(災)及火焰蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.4.1-112.6.30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
X77	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X78	利用銳利物體蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
X79	利用鈍器蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X80	利用從高處跳下蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	6	4	7
X81	利用跳下或躺在移動物件前蓄意故意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X82	利用機動車衝撞蓄意故意自我傷害之後續照護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X83	利用其他特別之方法蓄意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
X99	利用銳利物體被加害	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	0	7	0
Y00	利用鈍器被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Y04	其他暴力被加害	0	0	1	0	1	0	1	0	4	0	2	0	9	0
Y07	被加害者之不當對待及疏忽	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Y08	利用其他特定方式被加害	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.4.1-112.6.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	合計	130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
Y21	溺水及淹沒意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y22	遭手槍射擊意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y23	遭步槍、獵槍及大型 武器射擊意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y24	遭其他和未明示武器 射擊意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y25	遭爆裂物炸傷意圖不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y26	曝露於煙霧、火（ 災）及火焰意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y27	碰觸到水蒸氣（汽） 及熱蒸氣（汽）及熱 物體意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y28	碰觸到鋒利之物體意 圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y29	碰觸到鈍器意圖不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Y30	由高處跌、跳躍或推 下意圖不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Y31	跌落、躺下、跑在移 動物前面或撞入移動 物中意圖不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Y32	機動車碰撞意圖不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Y33	其他特定事件意圖不 明	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

0-17歲兒童及少年ICD傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.4.1-112.6.30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		130	107	135	112	233	142	304	143	477	127	773	271	2,052	902
Y83	其他外科手術引起病人異常反應或後期併發症，未提及手術時有意外事件	6	4	4	2	1	1	2	2	6	4	12	4	31	17
Y84	其他醫療處置引起病人異常反應或後期併發症，未提及處置時有意外事件	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	6	0