

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.7.1-112.9.30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	合計	105	103	134	96	216	141	296	145	537	155	862	314	2,150	954
T17	呼吸道異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
T39	非鴉片類鎮痛劑、解熱劑及抗風濕病劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	2	3
T42	抗癲癇藥物、鎮靜-安眠藥物及抗帕金森氏症候群藥物中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3
T43	他處未歸類之精神轉化劑中毒、不良反應或劑量不足	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	2	6
V00	行人運輸工具意外事故	0	1	1	0	4	7	8	3	14	5	12	5	39	21
V01-V09	行人在運輸意外事故中受傷	1	1	9	2	7	3	4	5	8	3	6	6	35	20
V10-V19	腳踏車騎乘者在運輸意外事故中受傷	0	0	7	2	15	6	40	8	92	14	73	16	227	46
V20-V29	摩托車騎乘者在運輸意外事故中受傷	6	3	9	8	16	8	12	12	49	25	327	119	419	175
V30-V39	三輪機動車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112. 7. 1-112. 9. 30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		105	103	134	96	216	141	296	145	537	155	862	314	2,150	954
V40-V49	汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	1	3	4	1	1	2	0	1	2	5	6	7	14	19
V50-V59	小貨(卡)車或箱型小貨(卡)車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0
V60-V69	重型運輸車輛乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
V70-V79	巴士(公共汽車)乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
V80-V89	其他陸路運輸意外事故	0	0	2	4	5	4	5	3	16	9	46	26	74	46
V90-V94	水路運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V95-V97	空中運輸意外事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
V98-V99	其他和未特定的運輸意外事故	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0
W00	涉及冰及雪在同一平面(或樓層)上的跌倒(落)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
W01	同一平面(或樓層)上的滑倒、絆倒及踉蹌	4	6	9	12	25	17	41	17	65	10	40	14	184	76

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112. 7. 1-112. 9. 30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		105	103	134	96	216	141	296	145	537	155	862	314	2,150	954
W02	涉及溜冰、滑雪、溜輪鞋或滑(溜)板的跌倒(落)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W03	與他人碰撞、或被他人推動而導致在同一平面(或樓層)上的其他跌倒(落)	0	0	2	0	3	2	2	1	7	1	7	0	21	4
W04	被他人搬運或攙扶時跌倒(落)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
W05	涉及輪椅的跌倒(落)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
W06	涉及床的跌倒(落)	14	16	9	8	3	5	4	0	0	0	0	0	30	29
W07	涉及椅子的跌倒(落)	7	6	4	4	3	1	0	3	1	1	0	0	15	15
W08	涉及其他傢俱的跌倒(落)	0	3	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	4
W09	涉及運動場地設施的跌倒(落)	1	1	8	4	19	13	23	14	17	2	12	2	80	36
W10	在樓梯和台階跌倒及跌落	2	2	5	2	4	3	7	2	7	3	10	2	35	14
W11	在扶梯上跌倒及跌落	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0
W12	在鷹架上跌倒及跌落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W13	從建築物或建築結構跌落、跌出	0	0	1	1	1	1	2	0	3	1	3	2	10	5
W14	從樹上跌(摔、墜、掉)落	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112. 7. 1-112. 9. 30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	合計	105	103	134	96	216	141	296	145	537	155	862	314	2,150	954
W15	從懸(斷)崖跌(摔、墜、掉)落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W16	潛水或跳水導致溺死或淹沒以外的傷害	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0
W17	從一平面(或樓層)至另一平面(或樓層)的其他跌(摔、墜、掉)落	5	2	11	6	12	4	5	2	6	5	8	7	47	26
W18	同一平面(或樓層)的其他跌倒(落)	1	2	8	6	14	4	31	13	28	6	32	4	114	35
W19	未特定的跌倒(落)	6	7	22	14	50	29	56	36	101	16	58	24	293	126
W20-W49	暴露於無生命機械力	8	6	3	9	8	6	17	6	29	10	62	8	127	45
W50-W64	暴露於有生命機械力下	2	3	1	2	3	3	8	0	18	3	22	1	54	12
W65	在浴盆中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W66	掉入(跌落)浴盆溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W67	在游泳池中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W68	掉入(跌落)游泳池溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W69	在自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W70	掉入(跌落)自然水域中溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W73	其他特定溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W74	未特定的溺死及淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112. 7. 1-112. 9. 30

	ICD10-三碼傷因編碼	0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	合計	105	103	134	96	216	141	296	145	537	155	862	314	2,150	954
W75	在床上意外的閉息(悶氣)及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W76	其他意外的懸吊及絞勒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W77	塌方(土埋)、落土及其他物質對呼吸的威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W78	吸入胃內容物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W79	吸入及攝入食物導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W80	吸入及攝入(食)其他物件導致呼吸道阻塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W81	被封閉(限制)於或陷入低氧環境	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W83	其他特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W84	胃特定的呼吸威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W85	暴露於輸電線(路)之下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
W86	暴露於其他特定的電流	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
X00	暴露於建築物或建築結構內無法控制的火災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
X01	暴露於無法控制的火災，在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X02	暴露於建築物或建築結構內可控制的火災	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112.7.1-112.9.30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		105	103	134	96	216	141	296	145	537	155	862	314	2,150	954
X03	暴露於可控制的火災， 在建築物或建築結構外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X04	暴露於高度易燃物的起火	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
X05	暴露於睡衣起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X06	暴露於其他衣物及裝飾 品的起火或融化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X08	暴露於其他特定的煙 霧、火災及火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X09	暴露於未特定的煙霧、 火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
X10-X19	接觸熱和燙的物質	23	26	7	4	7	6	4	3	2	3	3	2	46	44
X58-X59	意外暴露於其他和未特 定的因素	17	10	1	3	8	5	19	10	51	20	88	47	184	95
X78	利用銳利物體蓄意故意 自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2
X79	利用鈍器蓄意故意自我 傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
X80	利用從高處跳下蓄意故 意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	5
X83	利用其他特別之方法蓄 意故意自我傷害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1
X92	溺死及淹沒被加害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

0-17歲兒童及少年ICD10傷因統計表

單位：人數

統計時間：112. 7. 1-112. 9. 30

		0~3歲(<3歲)		3~6歲(<6歲)		6~9歲(<9歲)		9~12歲(<12歲)		12~15歲(<15歲)		15~18歲(<18歲)		總計	
ICD10-三碼傷因編碼		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
合計		105	103	134	96	216	141	296	145	537	155	862	314	2,150	954
X98	利用水蒸氣、熱蒸氣(汽)及熱物體被加害	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
X99	利用銳利物體被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0
Y00	利用鈍器被加害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Y04	其他暴力被加害	0	1	1	1	0	0	0	0	6	1	7	1	14	4
Y07	被加害者之不當對待及疏忽	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Y33	其他特定事件意圖不明	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Y83	其他外科手術引起病人異常反應或後期併發症，未提及手術時有意外事件	2	3	5	1	3	7	3	4	6	6	15	6	34	27
Y84	其他醫療處置引起病人異常反應或後期併發症，未提及處置時有意外事件	2	1	1	0	1	2	0	1	3	0	0	0	7	4